January-janvier

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0000	+4.0	**16**		0034	+2.9
	0338	0714	-2.0		**0406**	0742	-1.9
SA	**1017**	1231	+1.4	SU	**1203**	1323	+0.4
SA	**1433**	1813	-2.8	DI	**1435**	1845	-2.4
	2145				**2208**		
2		0049	+4.3	**17**		0111	+3.2
	0427	0759	-2.1		**0442**	0811	-2.0
SU	**1105**	1322	+1.5	MO	**1224**	1355	+0.6
DI	**1519**	1908	-2.8	LU	**1514**	1928	-2.5
	2228				**2244**		
3		0137	+4.6	**18**		0147	+3.4
	0517	0842	-2.2		**0518**	0842	-2.1
MO	**1153**	1411	+1.5	TU	**1240**	1427	+0.7
LU	**1605**	2002	-2.9	MA	**1554**	2007	-2.5
	2312				**2321**		
4		0224	+4.7	**19**		0223	+3.5
	0607	0924	-2.3		**0554**	0915	-2.2
TU	**1244**	1500	+1.5	WE	**1302**	1500	+0.9
MA	**1655**	2053	-2.8	ME	**1636**	2045	-2.5
	2358				**2359**		
5		0310	+4.6	**20**		0259	+3.5
	0654	1006	-2.4		**0629**	0951	-2.4
WE	**1337**	1552	+1.5	TH	**1333**	1539	+1.0
ME	**1750**	2143	-2.6	JE	**1723**	2122	-2.4
6	**0046**	0358	+4.3	**21**	**0038**	0338	+3.4
	0738	1049	-2.5		**0703**	1029	-2.5
TH	**1434**	1647	+1.5	FR	**1412**	1623	+1.1
JE	**1854**	2238	-2.3	VE	**1816**	2202	-2.2
7	**0137**	0448	+3.7	**22**	**0120**	0419	+3.1
	0820	1134	-2.6		**0737**	1110	-2.7
FR	**1533**	1748	+1.5	SA	**1456**	1714	+1.3
VE	**2005**	2341	-1.9	SA	**1916**	2250	-2.0
8	**0234**	0543	+2.9	**23**	**0207**	0503	+2.7
	0859	1222	-2.6		**0810**	1154	-2.8
SA	**1634**	1850	+1.6	SU	**1542**	1808	+1.5
SA	**2121**			DI	**2022**	2355	-1.7
9		0055	-1.6	**24**	**0303**	0554	+2.1
	0338	0647	+2.2		**0845**	1240	-2.8
SU	**0941**	1312	-2.6	MO	**1630**	1904	+1.8
DI	**1733**	1949	+1.7	LU	**2133**		
	2242						
10		0208	-1.4	**25**		0114	-1.5
	0457	0754	+1.6		**0413**	0653	+1.5
MO	**1022**	1402	-2.5	TU	**0923**	1329	-2.7
LU	**1826**	2044	+1.9	MA	**1721**	1958	+2.2
11	**0005**	0320	-1.3		**2251**		
	0634	0858	+1.1	**26**		0230	-1.5
TU	**1105**	1450	-2.4		**0539**	0759	+1.1
MA	**1913**	2136	+2.0	WE	**1008**	1420	-2.6
				ME	**1814**	2053	+2.5
12	**0115**	0436	-1.4	**27**	**0017**	0346	-1.5
	0812	1001	+0.7		**0712**	0912	+0.8
WE	**1149**	1537	-2.3	TH	**1103**	1513	-2.6
ME	**1954**	2226	+2.2	JE	**1907**	2150	+2.8
13	**0209**	0545	-1.5	**28**	**0131**	0504	-1.7
	0934	1102	+0.5		**0836**	1026	+0.7
TH	**1233**	1623	-2.3	FR	**1210**	1611	-2.5
JE	**2029**	2313	+2.4	VE	**1958**	2249	+3.2
14	**0252**	0635	-1.7	**29**	**0234**	0607	-1.8
	1042	1159	+0.4		**0943**	1135	+0.8
FR	**1315**	1710	-2.3	SA	**1318**	1716	-2.6
VE	**2102**	2355	+2.6	SA	**2047**	2346	+3.7
15	**0330**	0712	-1.8	**30**	**0329**	0657	-2.0
	1131	1246	+0.4		**1033**	1230	+1.1
SA	**1356**	1758	-2.3	SU	**1416**	1820	-2.7
SA	**2134**			DI	**2133**		
				31		0037	+4.1
					0420	0740	-2.1
				MO	**1115**	1317	+1.5
				LU	**1509**	1912	-2.8
					2218		

February-février

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0124	+4.4	**16**		0125	+3.2
	0506	0818	-2.3		**0447**	0802	-2.2
TU	**1152**	1402	+1.8	WE	**1159**	1401	+1.2
MA	**1601**	1959	-2.8	ME	**1551**	1948	-2.5
	2302				**2302**		
2		0208	+4.5	**17**		0159	+3.4
	0546	0855	-2.4		**0518**	0835	-2.4
WE	**1229**	1446	+2.0	TH	**1216**	1434	+1.6
ME	**1655**	2044	-2.7	JE	**1637**	2022	-2.5
	2346				**2338**		
3		0251	+4.3	**18**		0234	+3.5
	0623	0933	-2.6		**0549**	0910	-2.6
TH	**1307**	1531	+2.2	FR	**1242**	1510	+1.9
JE	**1751**	2132	-2.5	VE	**1724**	2058	-2.4
4	**0032**	0335	+3.9	**19**	**0016**	0310	+3.4
	0659	1012	-2.7		**0619**	0946	-2.8
FR	**1348**	1619	+2.2	SA	**1316**	1551	+2.2
VE	**1849**	2224	-2.3	SA	**1814**	2139	-2.3
5	**0120**	0421	+3.3	**20**	**0058**	0349	+3.1
	0734	1053	-2.7		**0649**	1025	-2.9
SA	**1435**	1710	+2.2	SU	**1353**	1637	+2.4
SA	**1947**	2322	-1.9	DI	**1906**	2229	-2.1
6	**0212**	0511	+2.5	**21**	**0147**	0431	+2.5
	0809	1138	-2.7		**0721**	1108	-2.9
SU	**1528**	1804	+2.0	MO	**1436**	1726	+2.5
DI	**2047**			LU	**2002**	2333	-1.9
7		0024	-1.6	**22**	**0244**	0519	+1.8
	0311	0606	+1.7		**0754**	1155	-2.7
MO	**0844**	1225	-2.5	TU	**1527**	1820	+2.5
LU	**1628**	1859	+1.9	MA	**2104**		
	2153						
8		0128	-1.4	**23**		0047	-1.7
	0431	0712	+0.9		**0356**	0616	+1.2
TU	**0916**	1314	-2.4	WE	**0830**	1248	-2.5
MA	**1728**	1953	+1.7	ME	**1626**	1917	+2.5
	2311				**2218**		
9		0238	-1.2	**24**		0203	-1.6
	0650	0827	+0.3		**0532**	0727	+0.6
WE	**0945**	1404	-2.2	TH	**0912**	1345	-2.4
ME	**1824**	2050	+1.6	JE	**1733**	2018	+2.5
10	**0029**	0402	-1.3		**2353**		
		0955	*	**25**		0327	-1.5
TH		1456	-2.0			0902	*
JE	**1914**	2149	+1.7	FR		1451	-2.3
				VE	**1839**	2126	+2.6
11	**0129**	0521	-1.4	**26**	**0116**	0449	-1.7
		1117	*		**0912**	1032	+0.4
FR		1557	-1.9	SA	**1151**	1614	-2.3
VE	**1957**	2248	+1.8	SA	**1939**	2236	+3.0
12	**0217**	0609	-1.6	**27**	**0223**	0551	-1.9
		1200	*		**0957**	1134	+0.8
SA		1708	-2.0	SU	**1312**	1730	-2.5
SA	**2037**	2336	+2.1	DI	**2034**	2335	+3.4
13	**0259**	0639	-1.7	**28**	**0317**	0636	-2.1
		1235	*		**1031**	1222	+1.3
SU		1759	-2.1	MO	**1417**	1824	-2.6
DI	**2115**			LU	**2123**		
14		0016	+2.5				
	0337	0705	-1.8				
MO	**1148**	1305	+0.5				
LU	**1420**	1839	-2.3				
	2152						
15		0051	+2.8				
	0413	0732	-2.0				
TU	**1152**	1332	+0.9				
MA	**1506**	1915	-2.5				
	2227						

March-mars

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0025	+3.8	**16**		0027	+2.6
	0401	0713	-2.3		**0337**	0650	-2.1
TU	**1101**	1304	+1.9	WE	**1103**	1303	+1.4
MA	**1515**	1910	-2.7	ME	**1507**	1857	-2.3
	2209				**2208**		
2		0109	+4.0	**17**		0059	+3.0
	0438	0746	-2.4		**0407**	0720	-2.4
WE	**1129**	1344	+2.4	TH	**1111**	1332	+2.0
ME	**1609**	1954	-2.7	JE	**1553**	1930	-2.4
	2253				**2243**		
3		0150	+4.0	**18**		0132	+3.2
	0512	0819	-2.5		**0436**	0752	-2.6
TH	**1156**	1424	+2.7	FR	**1129**	1405	+2.6
JE	**1659**	2038	-2.6	VE	**1637**	2004	-2.4
	2337				**2319**		
4		0231	+3.8	**19**		0206	+3.2
	0544	0854	-2.6		**0505**	0826	-2.8
FR	**1227**	1504	+2.9	SA	**1155**	1441	+3.0
VE	**1749**	2124	-2.4	SA	**1722**	2043	-2.4
5	**0020**	0312	+3.3	**20**		0242	+3.1
	0616	0931	-2.7		**0535**	0902	-2.9
SA	**1302**	1547	+2.9	SU	**1227**	1520	+3.3
SA	**1837**	2213	-2.2	DI	**1806**	2128	-2.3
6	**0104**	0353	+2.7	**21**	**0043**	0321	+2.7
	0648	1012	-2.7		**0606**	0942	-2.9
SU	**1342**	1631	+2.7	MO	**1304**	1604	+3.4
DI	**1925**	2304	-1.9	LU	**1854**	2223	-2.2
7	**0152**	0436	+1.9	**22**	**0133**	0404	+2.1
	0718	1055	-2.5		**0638**	1027	-2.7
MO	**1428**	1718	+2.4	TU	**1348**	1652	+3.3
LU	**2015**	2357	-1.6	MA	**1946**	2327	-2.0
8	**0250**	0523	+1.1	**23**	**0231**	0451	+1.4
	0743	1140	-2.3		**0711**	1117	-2.5
TU	**1522**	1808	+2.0	WE	**1441**	1746	+3.1
MA	**2111**			ME	**2048**		
9		0054	-1.4	**24**		0034	-1.8
	0427	0642	+0.3		**0348**	0550	+0.7
WE	**0745**	1228	-2.1	TH	**0746**	1215	-2.3
ME	**1623**	1859	+1.7	JE	**1546**	1845	+2.8
	2223				**2210**		
10		0159	-1.3	**25**		0149	-1.6
		0821	-0.4			0710	*
TH		1320	-1.8	FR		1321	-2.1
JE	**1727**	1958	+1.4	VE	**1700**	1953	+2.6
	2335				**2344**		
11		0321	-1.3	**26**		0313	-1.6
		1011	-0.5			0910	*
FR		1422	-1.6	SA		1448	-2.0
VE	**1828**	2112	+1.3	SA	**1813**	2111	+2.6
12	**0047**	0444	-1.4	**27**	**0101**	0430	-1.8
		1109	*		**0903**	1030	+0.6
SA		1557	-1.6	SU	**1202**	1624	-2.1
SA	**1924**	2231	+1.5	DI	**1920**	2224	+2.8
13	**0140**	0529	-1.6	**28**	**0202**	0526	-2.1
		1148	*		**0934**	1122	+1.2
SU		1706	-1.8	MO	**1325**	1728	-2.3
DI	**2013**	2319	+1.8	LU	**2021**	2320	+3.1
14	**0225**	0556	-1.7	**29**	**0249**	0605	-2.3
	1104	1212	+0.4		**1002**	1204	+1.9
MO	**1325**	1749	-2.0	TU	**1433**	1820	-2.4
LU	**2055**	2355	+2.2	MA	**2114**		
15	**0304**	0622	-1.9	**30**		0007	+3.3
	1101	1237	+0.9		**0327**	0637	-2.4
TU	**1419**	1825	-2.2	WE	**1028**	1243	+2.6
MA	**2133**			ME	**1529**	1907	-2.4
				31	**2202**	0050	+3.4
					0400	0708	-2.5
				TH	**1053**	1321	+3.1
				JE	**1617**	1952	-2.4
					2246		

+ Flood/flot direction 180 True/vraie
*** current weak & variable**

- Ebb/jusant direction 355 True/vraie
*** courant faible et variable**

Copyright Canadian Hydrographic Service, Reproduction without permission prohibited

April-avril

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0130	+3.3	**16**		0103	+2.8
	0432	0740	-2.6		**0351**	0709	-2.8
FR	**1118**	1358	+3.4	SA	**1045**	1335	+3.5
VE	**1659**	2037	-2.4	SA	**1634**	1957	-2.2
	2327				**2304**		
2		0209	+3.0	**17**		0140	+2.7
	0503	0814	-2.6		**0422**	0744	-2.9
SA	**1147**	1436	+3.5	SU	**1114**	1412	+3.9
SA	**1741**	2121	-2.3	DI	**1715**	2042	-2.3
					2346		
3	**0008**	0248	+2.6	**18**		0218	+2.5
	0533	0852	-2.6		**0455**	0823	-2.9
SU	**1220**	1515	+3.4	MO	**1148**	1453	+4.1
DI	**1823**	2205	-2.1	LU	**1757**	2134	-2.3
4	**0050**	0326	+2.0	**19**	**0032**	0259	+2.2
	0602	0932	-2.5		**0528**	0906	-2.8
MO	**1257**	1555	+3.2	TU	**1228**	1537	+4.1
LU	**1906**	2250	-1.9	MA	**1845**	2228	-2.2
5	**0138**	0404	+1.3	**20**	**0123**	0343	+1.6
	0626	1015	-2.4		**0603**	0956	-2.6
TU	**1338**	1637	+2.8	WE	**1314**	1626	+3.9
MA	**1952**	2337	-1.7	ME	**1941**	2324	-2.0
6	**0242**	0449	+0.5	**21**	**0225**	0436	+1.0
	0638	1100	-2.1		**0638**	1052	-2.4
WE	**1424**	1722	+2.3	TH	**1410**	1721	+3.5
ME	**2044**			JE	**2050**		
7		0027	-1.5	**22**		0025	-1.8
		0449	*		**0401**	0554	+0.4
TH		1148	-1.8	FR	**0719**	1153	-2.1
JE	**1519**	1810	+1.8	VE	**1515**	1822	+3.1
	2150				**2211**		
8		1242	-1.5	**23**		0135	-1.8
	1625	1906	+1.4			0733	*
FR	**2250**			SA		1308	-1.9
VE				SA	**1629**	1935	+2.8
					2327		
9		1356	-1.3	**24**		0250	-1.9
	1736	2030	+1.3		**0744**	0906	+0.5
SA				SU	**1036**	1451	-1.8
SA				DI	**1745**	2055	+2.6
10	**0003**	0344	-1.5	**25**	**0030**	0356	-2.1
		1045	*		**0822**	1010	+1.1
SU		1541	-1.4	MO	**1221**	1614	-1.9
DI	**1842**	2200	+1.4	LU	**1859**	2203	+2.7
11	**0057**	0431	-1.7	**26**	**0122**	0446	-2.3
		1113	*		**0853**	1058	+1.8
MO		1641	-1.6	TU	**1344**	1717	-2.0
LU	**1940**	2247	+1.7	MA	**2007**	2257	+2.7
12	**0141**	0505	-1.9	**27**	**0205**	0523	-2.5
	1002	1137	+0.8		**0922**	1139	+2.5
TU	**1328**	1725	-1.8	WE	**1447**	1812	-2.1
MA	**2027**	2323	+2.0	ME	**2105**	2345	+2.7
13	**0219**	0535	-2.1	**28**	**0243**	0556	-2.5
	1002	1202	+1.4		**0949**	1217	+3.1
WE	**1423**	1804	-2.0	TH	**1535**	1903	-2.2
ME	**2108**	2356	+2.4	JE	**2154**		
14	**0251**	0605	-2.4	**29**		0028	+2.7
	1009	1230	+2.2		**0318**	0628	-2.6
TH	**1510**	1840	-2.1	FR	**1015**	1254	+3.5
JE	**2146**			VE	**1616**	1950	-2.2
					2237		
15		0029	+2.6	**30**		0109	+2.5
	0321	0636	-2.6		**0351**	0701	-2.6
FR	**1023**	1301	+2.9	SA	**1042**	1331	+3.7
VE	**1553**	1917	-2.2	SA	**1653**	2033	-2.2
	2225				**2317**		

May-mai

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0149	+2.2	**16**		0118	+2.1
	0422	0737	-2.6		**0345**	0710	-2.8
SU	**1112**	1408	+3.8	MO	**1042**	1347	+4.4
DI	**1730**	2113	-2.1	LU	**1706**	2046	-2.2
	2358				**2336**		
2		0227	+1.8	**17**		0200	+2.0
	0450	0816	-2.5		**0422**	0754	-2.8
MO	**1144**	1445	+3.7	TU	**1121**	1431	+4.6
LU	**1809**	2152	-2.0	MA	**1752**	2134	-2.2
3	**0042**	0305	+1.3	**18**	**0023**	0245	+1.7
	0515	0858	-2.4		**0459**	0844	-2.7
TU	**1219**	1523	+3.4	WE	**1204**	1517	+4.5
MA	**1851**	2232	-1.9	ME	**1844**	2223	-2.2
4	**0136**	0345	+0.7	**19**	**0118**	0336	+1.3
	0535	0942	-2.2		**0538**	0939	-2.6
WE	**1257**	1603	+3.1	TH	**1253**	1608	+4.3
ME	**1936**	2314	-1.8	JE	**1945**	2314	-2.1
5		0405	*	**20**	**0230**	0439	+0.8
		1027	-2.0		**0622**	1036	-2.4
TH	**1341**	1644	+2.6	FR	**1347**	1702	+3.9
JE	**2025**	2359	-1.7	VE	**2050**		
6		0434	-0.4	**21**		0009	-2.1
		1115	-1.7		**0418**	0558	+0.5
FR	**1432**	1730	+2.1	SA	**0724**	1138	-2.1
VE	**2121**			SA	**1449**	1803	+3.4
7		0050	-1.7		**2154**		
		0758	-0.6	**22**		0110	-2.1
SA		1210	-1.4		**0551**	0723	+0.6
SA	**1532**	1824	+1.7	SU	**0859**	1259	-1.8
	2218			DI	**1558**	1914	+2.9
8		0148	-1.7		**2251**		
		0913	-0.4	**23**		0212	-2.2
SU		1326	-1.2		**0648**	0838	+1.0
DI	**1640**	1938	+1.5	MO	**1048**	1435	-1.6
	2313			LU	**1716**	2028	+2.5
9		0245	-1.8		**2343**		
		1012	*	**24**		0309	-2.4
MO		1500	-1.2		**0731**	0936	+1.7
LU	**1748**	2103	+1.5	TU	**1227**	1552	-1.7
				MA	**1837**	2134	+2.3
10	**0002**	0333	-2.0	**25**	**0030**	0356	-2.5
	0854	1022	+0.6		**0807**	1025	+2.3
TU	**1210**	1604	-1.4	WE	**1345**	1659	-1.8
MA	**1854**	2157	+1.6	ME	**1952**	2230	+2.2
11	**0044**	0412	-2.2	**26**	**0115**	0438	-2.6
	0853	1051	+1.2		**0841**	1108	+2.8
WE	**1323**	1655	-1.6	TH	**1441**	1800	-1.9
ME	**1952**	2240	+1.8	JE	**2054**	2320	+2.0
12	**0122**	0447	-2.5	**27**	**0156**	0515	-2.6
	0902	1121	+2.0		**0912**	1149	+3.2
TH	**1419**	1741	-1.7	FR	**1526**	1854	-2.0
JE	**2042**	2319	+2.0	VE	**2146**		
13	**0158**	0520	-2.7	**28**		0006	+1.9
	0917	1154	+2.8		**0234**	0551	-2.6
FR	**1505**	1826	-1.9	SA	**0942**	1227	+3.5
VE	**2127**	2358	+2.1	SA	**1604**	1940	-2.0
14	**0233**	0555	-2.8		**2232**		
	0939	1229	+3.5	**29**		0050	+1.7
SA	**1545**	1911	-2.0		**0308**	0628	-2.5
SA	**2210**			SU	**1011**	1305	+3.7
				DI	**1640**	2020	-2.0
15		0037	+2.2		**2316**		
	0308	0631	-2.9	**30**		0133	+1.4
SU	**1008**	1307	+4.1		**0339**	0706	-2.5
DI	**1624**	1959	-2.1	MO	**1041**	1342	+3.8
	2252			LU	**1716**	2056	-2.0
					2359		
				31		0213	+1.1
					0407	0748	-2.4
				TU	**1114**	1419	+3.7
				MA	**1754**	2132	-2.0

June-juin

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1	**0048**	0253	+0.8	**16**	**0021**	0242	+1.4
	0433	0832	-2.3		**0438**	0835	-2.8
WE	**1149**	1457	+3.5	TH	**1148**	1502	+4.7
ME	**1834**	2208	-2.0	JE	**1843**	2206	-2.3
2	**0150**	0337	+0.4	**17**	**0120**	0336	+1.2
	0454	0917	-2.2		**0526**	0928	-2.7
TH	**1228**	1535	+3.3	FR	**1236**	1552	+4.5
JE	**1916**	2245	-2.0	VE	**1938**	2253	-2.3
3		0358	*	**18**	**0229**	0436	+1.1
		1001	-2.0		**0623**	1023	-2.4
FR	**1310**	1615	+2.9	SA	**1328**	1643	+4.1
VE	**2001**	2326	-2.0	SA	**2029**	2342	-2.4
4		0442	*	**19**	**0343**	0543	+1.1
		1046	-1.8		**0736**	1125	-2.1
SA	**1357**	1659	+2.5	SU	**1426**	1741	+3.5
SA	**2046**			DI	**2117**		
5		0012	-2.0	**20**		0033	-2.5
		0641	-0.4		**0450**	0652	+1.3
SU		1136	-1.5	MO	**0904**	1243	-1.7
DI	**1450**	1749	+2.1	LU	**1531**	1845	+2.8
	2131				**2202**		
6		0101	-2.0	**21**		0126	-2.5
		0750	*		**0547**	0758	+1.6
MO		1243	-1.3	TU	**1035**	1407	-1.5
LU	**1548**	1848	+1.8	MA	**1648**	1955	+2.2
	2214				**2247**		
7		0152	-2.2	**22**		0218	-2.6
	0717	0833	+0.4		**0637**	0855	+2.0
TU	**1001**	1408	-1.2	WE	**1207**	1522	-1.5
MA	**1654**	1957	+1.6	ME	**1815**	2100	+1.8
	2256				**2334**		
8		0238	-2.4	**23**		0307	-2.6
	0726	0918	+1.0		**0722**	0946	+2.4
WE	**1140**	1519	-1.3	TH	**1322**	1634	-1.6
ME	**1806**	2059	+1.5	JE	**1938**	2159	+1.5
	2336						
9		0320	-2.5	**24**	**0021**	0353	-2.6
	0743	0958	+1.7		**0802**	1034	+2.6
TH	**1259**	1619	-1.4	FR	**1420**	1743	-1.7
JE	**1918**	2153	+1.4	VE	**2050**	2256	+1.2
10	**0018**	0400	-2.7	**25**	**0106**	0438	-2.5
	0805	1037	+2.4		**0839**	1120	+2.9
FR	**1358**	1715	-1.6	SA	**1506**	1839	-1.8
VE	**2020**	2242	+1.5	SA	**2152**	2350	+1.0
11	**0101**	0439	-2.8	**26**	**0148**	0521	-2.5
	0832	1117	+3.1		**0913**	1202	+3.1
SA	**1446**	1811	-1.8	SU	**1545**	1923	-1.9
SA	**2113**	2329	+1.5	DI	**2247**		
12	**0146**	0519	-2.8	**27**		0040	+0.9
	0905	1159	+3.7		**0225**	0604	-2.4
SU	**1529**	1904	-2.0	MO	**0944**	1242	+3.3
DI	**2159**			LU	**1621**	1959	-1.9
					2337		
13		0016	+1.6	**28**		0125	+0.8
	0231	0602	-2.8		**0259**	0648	-2.4
MO	**0941**	1243	+4.2	TU	**1017**	1320	+3.5
LU	**1612**	1951	-2.1	MA	**1657**	2031	-2.0
	2245						
14		0104	+1.6	**29**	**0022**	0204	+0.7
	0314	0648	-2.8		**0331**	0733	-2.4
TU	**1021**	1328	+4.5	WE	**1051**	1357	+3.5
MA	**1659**	2037	-2.2	ME	**1734**	2103	-2.0
	2331						
15		0152	+1.5	**30**	**0102**	0241	+0.6
	0356	0741	-2.8		**0403**	0816	-2.4
WE	**1103**	1415	+4.7	TH	**1127**	1434	+3.5
ME	**1749**	2121	-2.2	JE	**1811**	2136	-2.1

+ Flood/flot direction 180 True/vraie
*** current weak & variable**

- Ebb/jusant direction 355 True/vraie
*** courant faible et variable**

Copyright Service hydrographique du Canada, Toute reproduction non-autorisée est interdite

July-juillet

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1	**0142**	0318	+0.5	**16**	**0110**	0326	+1.7
	0435	0857	-2.3		**0526**	0918	-2.7
FR	**1206**	1511	+3.4	SA	**1222**	1533	+4.5
VE	**1849**	2211	-2.2	SA	**1911**	2222	-2.6
2	**0225**	0359	+0.4	**17**	**0159**	0418	+1.8
	0512	0936	-2.2		**0628**	1010	-2.5
SA	**1246**	1549	+3.2	SU	**1312**	1621	+3.9
SA	**1927**	2249	-2.2	DI	**1951**	2306	-2.7
3	**0313**	0445	+0.4	**18**	**0250**	0514	+1.8
	0556	1016	-2.0		**0736**	1110	-2.1
SU	**1329**	1629	+2.9	MO	**1406**	1713	+3.2
DI	**2003**	2330	-2.3	LU	**2030**	2351	-2.7
4	**0402**	0536	+0.5	**19**	**0345**	0613	+1.9
	0656	1100	-1.8		**0847**	1221	-1.8
MO	**1415**	1713	+2.5	TU	**1507**	1812	+2.4
LU	**2037**			MA	**2109**		
5		0014	-2.5	**20**		0040	-2.7
	0445	0631	+0.6		**0443**	0712	+2.0
TU	**0809**	1158	-1.5	WE	**1002**	1333	-1.5
MA	**1507**	1802	+2.0	ME	**1621**	1918	+1.7
6	**2111**	0059	-2.6	**21**	**2150**	0130	-2.6
	0523	0726	+1.0		**0542**	0809	+2.1
WE	**0930**	1317	-1.3	TH	**1126**	1446	-1.4
ME	**1610**	1900	+1.6	JE	**1755**	2025	+1.1
7	**2146**	0145	-2.6	**22**	**2233**	0221	-2.5
	0559	0817	+1.5		**0637**	0904	+2.1
TH	**1053**	1432	-1.3	FR	**1246**	1604	-1.4
JE	**1728**	2004	+1.2	VE	**1944**	2133	+0.7
8	**2226**	0231	-2.7	**23**	**2319**	0313	-2.4
	0636	0906	+2.1		**0726**	0959	+2.2
FR	**1216**	1541	-1.4	SA	**1348**	1723	-1.5
VE	**1853**	2108	+1.0	SA	**2119**	2243	+0.4
9	**2312**	0317	-2.7	**24**	**0009**	0406	-2.3
	0715	0954	+2.6		**0809**	1053	+2.3
SA	**1325**	1650	-1.6	SU	**1438**	1821	-1.7
SA	**2008**	2209	+0.9	DI	**2234**	2349	+0.4
10	**0006**	0404	-2.7	**25**	**0100**	0505	-2.2
	0757	1044	+3.1		**0847**	1142	+2.6
SU	**1422**	1755	-1.7	MO	**1519**	1901	-1.8
DI	**2109**	2310	+0.9	LU	**2325**		
11	**0106**	0454	-2.7	**26**		0038	+0.4
	0840	1135	+3.6		**0147**	0601	-2.2
MO	**1513**	1849	-1.9	TU	**0923**	1224	+2.8
LU	**2201**			MA	**1556**	1931	-1.9
12		0009	+1.1	**27**	**2359**	0116	+0.5
	0201	0548	-2.7		**0229**	0645	-2.3
TU	**0924**	1226	+4.0	WE	**0958**	1302	+3.0
MA	**1604**	1936	-2.0	ME	**1632**	1958	-2.0
13	**2249**	0101	+1.2	**28**	**0023**	0149	+0.6
	0252	0646	-2.8		**0309**	0724	-2.4
WE	**1007**	1315	+4.4	TH	**1034**	1337	+3.2
ME	**1654**	2019	-2.2	JE	**1707**	2027	-2.1
14	**2336**	0150	+1.4	**29**	**0041**	0220	+0.8
	0341	0739	-2.9		**0349**	0759	-2.5
TH	**1051**	1401	+4.7	FR	**1110**	1412	+3.4
JE	**1743**	2100	-2.3	VE	**1741**	2057	-2.2
15	**0023**	0237	+1.6	**30**	**0057**	0251	+0.9
	0431	0829	-2.8		**0430**	0834	-2.5
FR	**1135**	1447	+4.7	SA	**1146**	1446	+3.4
VE	**1829**	2141	-2.5	SA	**1813**	2131	-2.4
				31	**0119**	0325	+1.1
					0514	0908	-2.4
				SU	**1223**	1521	+3.3
				DI	**1844**	2207	-2.5

August-août

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1	**0150**	0404	+1.3	**16**	**0157**	0440	+2.6
	0603	0945	-2.2		**0723**	1057	-2.1
MO	**1303**	1557	+3.0	TU	**1349**	1644	+2.7
LU	**1913**	2245	-2.7	MA	**1942**	2309	-2.7
2	**0227**	0449	+1.4	**17**	**0245**	0531	+2.5
	0656	1027	-2.0		**0821**	1157	-1.8
TU	**1346**	1637	+2.6	WE	**1446**	1737	+1.9
MA	**1941**	2325	-2.8	ME	**2016**	2356	-2.6
3	**0308**	0538	+1.6	**18**	**0342**	0625	+2.2
	0754	1122	-1.7		**0923**	1300	-1.5
WE	**1438**	1721	+2.0	TH	**1558**	1839	+1.1
ME	**2011**			JE	**2049**		
4		0009	-2.8	**19**		0046	-2.4
	0353	0631	+1.8		**0446**	0721	+2.0
TH	**0857**	1236	-1.5	FR	**1040**	1408	-1.3
JE	**1541**	1814	+1.4	VE	**1806**	1955	+0.4
5	**2043**	0056	-2.7	**20**	**2119**	0138	-2.2
	0444	0724	+2.0		**0550**	0820	+1.8
FR	**1007**	1351	-1.4	SA	**1204**	1532	-1.3
VE	**1703**	1916	+0.9	SA		2125	*
6	**2119**	0147	-2.5	**21**		0236	-2.0
	0540	0819	+2.3		**0648**	0925	+1.7
SA	**1130**	1508	-1.4	SU	**1311**	1705	-1.4
SA	**1842**	2030	+0.5	DI		2255	*
7	**2208**	0242	-2.5	**22**		0352	-1.9
	0637	0917	+2.5		**0740**	1034	+1.8
SU	**1255**	1629	-1.5	MO	**1404**	1805	-1.6
DI	**2025**	2154	+0.4	LU		2350	*
8	**2316**	0341	-2.4	**23**		0512	-1.9
	0731	1019	+2.9		**0825**	1128	+2.0
MO	**1404**	1739	-1.7	TU	**1447**	1834	-1.8
LU	**2136**	2311	+0.5	MA	**2328**		
9	**0040**	0449	-2.5	**24**		0027	+0.3
	0823	1120	+3.3		**0127**	0559	-2.1
TU	**1503**	1832	-1.9	WE	**0906**	1209	+2.4
MA	**2222**			ME	**1526**	1855	-1.9
10		0009	+0.9	**25**	**2339**	0057	+0.6
	0147	0557	-2.6		**0218**	0636	-2.2
WE	**0911**	1214	+3.8	TH	**0943**	1243	+2.7
ME	**1556**	1916	-2.1	JE	**1601**	1918	-2.0
11	**2259**	0057	+1.3	**26**	**2347**	0124	+0.9
	0245	0651	-2.8		**0302**	0709	-2.3
TH	**0956**	1302	+4.2	FR	**1018**	1315	+3.0
JE	**1642**	1954	-2.3	VE	**1633**	1945	-2.1
12	**2333**	0140	+1.8	**27**	**2353**	0151	+1.3
	0340	0737	-2.8		**0345**	0740	-2.4
FR	**1040**	1346	+4.5	SA	**1052**	1346	+3.2
VE	**1722**	2031	-2.5	SA	**1702**	2014	-2.4
13	**0005**	0223	+2.1	**28**	**0004**	0220	+1.7
	0435	0822	-2.8		**0428**	0811	-2.4
SA	**1125**	1429	+4.4	SU	**1126**	1418	+3.2
SA	**1758**	2107	-2.6	DI	**1729**	2047	-2.6
14	**0039**	0306	+2.4	**29**	**0024**	0253	+2.0
	0530	0909	-2.6		**0512**	0844	-2.4
SU	**1211**	1512	+4.1	MO	**1202**	1451	+3.1
DI	**1833**	2145	-2.7	LU	**1755**	2121	-2.8
15	**0115**	0351	+2.6	**30**	**0052**	0330	+2.3
	0626	1000	-2.4		**0558**	0921	-2.2
MO	**1258**	1557	+3.5	TU	**1241**	1526	+2.8
LU	**1907**	2225	-2.8	MA	**1822**	2158	-2.9
				31	**0126**	0411	+2.5
					0645	1005	-2.1
				WE	**1326**	1604	+2.4
				ME	**1850**	2238	-2.8

September-septembre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1	**0205**	0457	+2.6	**16**	**0247**	0542	+2.4
	0735	1102	-1.9		**0853**	1233	-1.5
TH	**1419**	1647	+1.8	FR	**1554**	1809	+0.4
JE	**1919**	2323	-2.7	VE	**1942**		
2	**0251**	0547	+2.6	**17**		0006	-2.1
	0830	1212	-1.7		**0348**	0634	+2.0
FR	**1523**	1736	+1.1	SA	**1005**	1336	-1.3
VE	**1949**			SA		1952	*
3		0014	-2.5	**18**		0059	-1.8
	0348	0642	+2.5		**0455**	0734	+1.6
SA	**0936**	1325	-1.6	SU	**1123**	1456	-1.3
SA	**1653**	1839	+0.5	DI		2146	-0.4
4	**2020**	0111	-2.3	**19**		0207	-1.6
	0455	0743	+2.4		**0603**	0854	+1.4
SU	**1107**	1448	-1.5	MO	**1230**	1719	-1.5
DI		2008	*	LU		2252	*
5		0216	-2.2	**20**		0355	-1.5
	0605	0851	+2.4		**0706**	1020	+1.5
MO	**1240**	1614	-1.6	TU	**1324**	1915	-1.7
LU		2202	*	MA		2333	*
6		0339	-2.2	**21**		0459	-1.7
	0709	1005	+2.7		**0801**	1110	+1.8
TU	**1352**	1721	-1.8	WE	**1410**	1748	-1.8
MA	**2144**	2312	+0.6	ME	**2248**		
7	**0039**	0504	-2.3	**22**		0003	+0.5
	0807	1110	+3.1		**0126**	0542	-1.9
WE	**1450**	1810	-2.0	TH	**0846**	1147	+2.1
ME	**2213**			JE	**1448**	1808	-1.9
8		0000	+1.2	**23**	**2251**	0027	+0.9
	0153	0601	-2.5		**0217**	0618	-2.0
TH	**0859**	1201	+3.6	FR	**0924**	1218	+2.4
JE	**1536**	1848	-2.3	VE	**1521**	1832	-2.1
9	**2240**	0042	+1.9	**24**	**2254**	0052	+1.4
	0255	0649	-2.6		**0303**	0650	-2.2
FR	**0947**	1246	+3.9	SA	**0958**	1247	+2.6
VE	**1614**	1921	-2.4	SA	**1549**	1859	-2.3
10	**2305**	0122	+2.5	**25**	**2259**	0118	+2.0
	0351	0734	-2.6		**0345**	0721	-2.2
SA	**1033**	1328	+3.9	SU	**1032**	1317	+2.8
SA	**1647**	1954	-2.6	DI	**1615**	1929	-2.6
11	**2331**	0201	+3.0	**26**	**2312**	0148	+2.6
	0442	0819	-2.6		**0427**	0753	-2.3
SU	**1117**	1409	+3.8	MO	**1107**	1348	+2.9
DI	**1719**	2028	-2.7	LU	**1641**	2001	-2.8
12	**2359**	0241	+3.3	**27**	**2334**	0221	+3.1
	0531	0906	-2.5		**0508**	0829	-2.2
MO	**1201**	1450	+3.4	TU	**1144**	1421	+2.8
LU	**1752**	2105	-2.7	MA	**1709**	2036	-2.9
13	**0032**	0322	+3.4	**28**	**0003**	0258	+3.4
	0618	0955	-2.3		**0549**	0910	-2.2
TU	**1246**	1532	+2.8	WE	**1225**	1457	+2.5
MA	**1824**	2145	-2.7	ME	**1737**	2114	-2.8
14	**0111**	0406	+3.2	**29**	**0038**	0339	+3.5
	0706	1046	-2.1		**0632**	1002	-2.1
WE	**1333**	1615	+2.1	TH	**1312**	1536	+2.0
ME	**1855**	2229	-2.6	JE	**1807**	2156	-2.7
15	**0155**	0452	+2.9	**30**	**0119**	0424	+3.4
	0757	1138	-1.8		**0720**	1101	-2.0
TH	**1428**	1702	+1.3	FR	**1405**	1620	+1.4
JE	**1923**	2316	-2.4	VE	**1838**	2245	-2.5

+ Flood/flot direction 180 True/vraie
*** current weak & variable**

- Ebb/jusant direction 355 True/vraie
*** courant faible et variable**

Copyright Canadian Hydrographic Service, Reproduction without permission prohibited

October-octobre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1	**0208**	0515	+3.2	**16**	**0254**	0552	+2.1
	0816	1204	-1.8		**0938**	1306	-1.5
SA	**1515**	1711	+0.7	SU		1959	-0.5
SA	**1907**	2341	-2.3	DI			
2	**0308**	0612	+2.9	**17**		0027	-1.5
	0931	1314	-1.6		**0358**	0649	+1.6
SU		1820	*	MO	**1043**	1413	-1.5
DI				LU		2134	-0.4
3		0045	-2.1	**18**		0144	-1.3
	0420	0717	+2.6		**0509**	0817	+1.4
MO	**1105**	1435	-1.6	TU	**1144**	1813	-1.6
LU		2030	*	MA		2226	*
4		0206	-1.9	**19**		0327	-1.3
	0535	0834	+2.5		**0621**	0946	+1.4
TU	**1225**	1554	-1.8	WE	**1237**	1615	-1.8
MA	**2045**	2201	+0.4	ME	**2153**	2259	+0.3
5	**2321**	0349	-1.9	**20**	**0018**	0429	-1.5
	0646	0952	+2.7		**0724**	1034	+1.6
WE	**1329**	1653	-2.0	TH	**1321**	1647	-1.9
ME	**2112**	2257	+1.1	JE	**2149**	2325	+0.8
6	**0058**	0459	-2.1	**21**	**0125**	0514	-1.6
	0750	1052	+3.0		**0815**	1110	+1.8
TH	**1419**	1736	-2.3	FR	**1358**	1715	-2.1
JE	**2138**	2340	+1.9	VE	**2151**	2349	+1.4
7	**0212**	0555	-2.3	**22**	**0218**	0554	-1.8
	0848	1142	+3.2		**0858**	1142	+2.0
FR	**1459**	1810	-2.5	SA	**1429**	1743	-2.4
VE	**2203**			SA	**2156**		
8		0020	+2.6	**23**		0015	+2.1
	0312	0646	-2.4		**0303**	0631	-1.9
SA	**0940**	1226	+3.3	SU	**0936**	1213	+2.2
SA	**1535**	1842	-2.6	DI	**1458**	1813	-2.6
9	**2227**	0058	+3.2	**24**	**2207**	0043	+2.8
	0401	0734	-2.4		**0343**	0707	-2.0
SU	**1026**	1308	+3.2	MO	**1013**	1246	+2.3
DI	**1608**	1914	-2.6	LU	**1526**	1845	-2.7
10	**2253**	0135	+3.7	**25**	**2226**	0116	+3.4
	0445	0820	-2.4		**0421**	0746	-2.1
MO	**1109**	1349	+3.0	TU	**1050**	1320	+2.3
LU	**1639**	1949	-2.7	MA	**1556**	1919	-2.8
11	**2321**	0214	+3.9	**26**	**2253**	0151	+3.9
	0526	0906	-2.3		**0459**	0829	-2.2
TU	**1151**	1429	+2.6	WE	**1130**	1356	+2.2
MA	**1711**	2027	-2.6	ME	**1628**	1956	-2.8
12	**2355**	0253	+3.8	**27**	**2325**	0230	+4.1
	0608	0950	-2.2		**0538**	0917	-2.2
WE	**1234**	1509	+2.1	TH	**1212**	1435	+2.0
ME	**1741**	2109	-2.6	JE	**1700**	2039	-2.7
13	**0032**	0334	+3.6	**28**	**0004**	0313	+4.1
	0652	1035	-2.0		**0623**	1007	-2.1
TH	**1321**	1550	+1.4	FR	**1300**	1517	+1.6
JE	**1809**	2155	-2.4	VE	**1734**	2127	-2.6
14	**0114**	0417	+3.2	**29**	**0048**	0359	+4.0
	0741	1120	-1.8		**0716**	1100	-2.0
FR	**1424**	1639	+0.7	SA	**1358**	1606	+1.0
VE	**1829**	2242	-2.2	SA	**1808**	2222	-2.4
15	**0200**	0503	+2.7	**30**	**0140**	0452	+3.7
	0835	1210	-1.6		**0820**	1157	-1.9
SA		1718	*	SU	**1522**	1715	+0.5
SA		2331	-1.8	DI	**1846**	2320	-2.2
				31	**0240**	0550	+3.3
					0936	1302	-1.8
				MO		1840	*
				LU			

November-novembre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0029	-1.9	**16**		0109	-1.2
	0349	0658	+2.9		**0414**	0721	+1.5
TU	**1050**	1412	-1.9	WE	**1051**	1422	-1.9
MA	**1912**	2027	+0.4	ME		2143	*
2	**2147**	0205	-1.7	**17**		0239	-1.2
	0504	0816	+2.7		**0523**	0844	+1.4
WE	**1154**	1518	-2.1	TH	**1137**	1509	-2.0
ME	**1952**	2138	+1.0	JE	**2037**	2206	+0.5
3	**2343**	0337	-1.7	**18**	**2356**	0345	-1.3
	0620	0928	+2.7		**0633**	0940	+1.4
TH	**1247**	1611	-2.4	FR	**1218**	1548	-2.2
JE	**2024**	2229	+1.8	VE	**2039**	2234	+1.1
4	**0116**	0446	-1.9	**19**	**0110**	0438	-1.4
	0733	1027	+2.7		**0736**	1022	+1.5
FR	**1334**	1652	-2.5	SA	**1254**	1623	-2.4
VE	**2053**	2312	+2.5	SA	**2046**	2303	+1.8
5	**0224**	0546	-2.1	**20**	**0206**	0526	-1.6
	0838	1118	+2.6		**0829**	1100	+1.6
SA	**1414**	1728	-2.6	SU	**1328**	1656	-2.6
SA	**2122**	2352	+3.2	DI	**2059**	2334	+2.6
6	**0317**	0641	-2.2	**21**	**0251**	0612	-1.7
	0932	1204	+2.6		**0915**	1138	+1.7
SU	**1452**	1803	-2.6	MO	**1403**	1730	-2.7
DI	**2150**			LU	**2120**		
7		0031	+3.6	**22**		0008	+3.3
	0359	0732	-2.2		**0330**	0658	-1.9
MO	**1019**	1247	+2.4	TU	**0957**	1216	+1.7
LU	**1527**	1838	-2.6	MA	**1439**	1806	-2.8
8	**2219**	0109	+3.9	**23**	**2148**	0045	+3.8
	0439	0817	-2.2		**0407**	0743	-2.0
TU	**1101**	1329	+2.2	WE	**1037**	1256	+1.8
MA	**1559**	1915	-2.6	ME	**1516**	1845	-2.8
9	**2250**	0148	+4.0	**24**	**2221**	0125	+4.2
	0517	0858	-2.2		**0447**	0828	-2.1
WE	**1143**	1411	+1.8	TH	**1118**	1338	+1.7
ME	**1631**	1957	-2.6	JE	**1554**	1929	-2.8
10	**2324**	0227	+4.0	**25**	**2259**	0208	+4.4
	0558	0938	-2.1		**0531**	0913	-2.2
TH	**1228**	1452	+1.4	FR	**1203**	1422	+1.5
JE	**1659**	2041	-2.5	VE	**1632**	2018	-2.7
11	**0000**	0307	+3.7	**26**	**2342**	0254	+4.5
	0641	1017	-2.0		**0621**	0959	-2.2
FR	**1323**	1537	+0.8	SA	**1255**	1512	+1.2
VE	**1725**	2128	-2.3	SA	**1711**	2112	-2.6
12	**0040**	0348	+3.4	**27**	**0028**	0343	+4.4
	0727	1059	-1.9		**0718**	1049	-2.2
SA	**1452**	1636	+0.3	SU	**1401**	1611	+0.9
SA	**1742**	2214	-2.0	DI	**1755**	2207	-2.5
13	**0123**	0430	+2.9	**28**	**0119**	0435	+4.1
	0816	1143	-1.8		**0820**	1141	-2.2
SU		1717	*	MO	**1532**	1724	+0.6
DI		2302	-1.7	LU	**1853**	2306	-2.2
14	**0212**	0516	+2.4	**29**	**0216**	0532	+3.7
	0908	1231	-1.8		**0921**	1238	-2.2
MO		1928	-0.4	TU	**1705**	1842	+0.6
LU		2356	-1.4	MA	**2018**		
15	**0309**	0609	+1.9	**30**		0017	-1.9
	1000	1326	-1.8		**0320**	0637	+3.2
TU		2045	*	WE	**1016**	1336	-2.3
MA				ME	**1807**	1958	+1.0
					2203		

December-décembre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0150	-1.6	**16**		0141	-1.2
	0434	0749	+2.7		**0426**	0728	+1.5
TH	**1106**	1432	-2.5	FR	**1026**	1411	-2.4
JE	**1853**	2100	+1.6	VE	**1905**	2054	+0.9
2	**2345**	0314	-1.6	**17**	**2310**	0253	-1.2
	0556	0858	+2.4		**0539**	0831	+1.2
FR	**1154**	1521	-2.6	SA	**1102**	1453	-2.5
VE	**1932**	2152	+2.3	SA	**1922**	2134	+1.5
3	**0111**	0426	-1.7	**18**	**0033**	0355	-1.3
	0717	0958	+2.1		**0657**	0927	+1.1
SA	**1241**	1606	-2.6	SU	**1140**	1533	-2.6
SA	**2009**	2239	+2.8	DI	**1944**	2213	+2.2
4	**0215**	0532	-1.9	**19**	**0136**	0453	-1.4
	0827	1052	+1.9		**0805**	1017	+1.0
SU	**1326**	1647	-2.6	MO	**1223**	1613	-2.7
DI	**2044**	2322	+3.3	LU	**2011**	2253	+2.8
5	**0305**	0631	-2.0	**20**	**0225**	0551	-1.6
	0925	1142	+1.8		**0859**	1105	+1.1
MO	**1408**	1728	-2.6	TU	**1309**	1654	-2.7
LU	**2118**			MA	**2044**	2336	+3.4
6		0005	+3.6	**21**	**0308**	0643	-1.8
	0348	0721	-2.0		**0946**	1154	+1.2
TU	**1016**	1230	+1.6	WE	**1358**	1737	-2.7
MA	**1445**	1808	-2.6	ME	**2121**		
7	**2151**	0046	+3.8	**22**		0020	+3.9
	0427	0803	-2.0		**0352**	0731	-2.0
WE	**1103**	1317	+1.4	TH	**1029**	1243	+1.3
ME	**1520**	1851	-2.5	JE	**1444**	1825	-2.8
8	**2224**	0126	+3.9	**23**	**2201**	0106	+4.3
	0505	0841	-2.0		**0438**	0815	-2.1
TH	**1150**	1401	+1.1	FR	**1114**	1332	+1.3
JE	**1553**	1937	-2.5	VE	**1529**	1918	-2.8
9	**2259**	0205	+3.8	**24**	**2243**	0153	+4.5
	0544	0917	-2.1		**0527**	0858	-2.2
FR	**1241**	1444	+0.9	SA	**1202**	1421	+1.3
VE	**1624**	2023	-2.4	SA	**1613**	2011	-2.8
10	**2335**	0244	+3.7	**25**	**2327**	0240	+4.7
	0624	0952	-2.1		**0619**	0942	-2.3
SA	**1342**	1528	+0.6	SU	**1257**	1512	+1.3
SA	**1653**	2107	-2.3	DI	**1701**	2103	-2.8
11	**0014**	0323	+3.4	**26**	**0013**	0327	+4.6
	0706	1029	-2.1		**0711**	1027	-2.4
SU		1600	*	MO	**1357**	1608	+1.2
DI		2151	-2.1	LU	**1757**	2155	-2.6
12	**0055**	0403	+3.1	**27**	**0101**	0417	+4.3
	0749	1109	-2.1		**0759**	1113	-2.5
MO		1700	*	TU	**1501**	1709	+1.2
LU		2234	-1.9	MA	**1905**	2252	-2.3
13	**0141**	0445	+2.7	**28**	**0155**	0510	+3.8
	0831	1152	-2.1		**0845**	1202	-2.6
TU		1810	*	WE	**1602**	1814	+1.4
MA		2321	-1.6	ME	**2025**		
14	**0230**	0531	+2.2	**29**		0003	-1.9
	0911	1238	-2.1		**0257**	0609	+3.1
WE		1920	*	TH	**0928**	1252	-2.6
ME				JE	**1659**	1918	+1.7
15		0021	-1.3	**30**	**2151**	0126	-1.6
	0325	0624	+1.8		**0408**	0716	+2.4
TH	**0949**	1325	-2.2	FR	**1012**	1343	-2.7
JE	**1851**	2009	+0.4	VE	**1753**	2017	+2.1
	2137			**31**	**2321**	0244	-1.5
					0533	0823	+1.8
				SA	**1057**	1433	-2.6
				SA	**1843**	2111	+2.4

+ Flood/flot direction 180 True/vraie
*** current weak & variable**

- Ebb/jusant direction 355 True/vraie
*** courant faible et variable**

Copyright Service hydrographique du Canada, Toute reproduction non-autorisée est interdite